交差点巻き込み排水ブロック

こまきさん

2020年までに
交差点部の水溜まりを解消

国土交通省
NETIS登録
NETIS登録番号　KT-120114-A
技術名称：ノスキッド仕上げによるコンクリート製品

■巻き込み部の水溜まりを連続的に排水できる簡易的な側溝で、様々なR施工に対応出来ます。
■歩車道境界ブロックを後乗せにすることで、幅広い現場対応を可能にした製品です。
■表面にノスキッド仕上げを配置することで、すべり事故を軽減します。



巻き込み部の水溜まりを連続的に排水します。



L=600　　参考重量：54kg
現場打ちの基礎コンクリートに直接製品を置いて簡易的な側溝になります。



製品の切り欠け部に歩車道境界ブロックを乗せて使用します。

ノスキッド仕上げ研究会
〒183-0056　東京都府中市寿町1-4-3ロイヤルプラザ403
（セルテック株式会社内）
ＴＥＬ　:042-365-8717
ＦＡＸ　:042-365-8719
e-mail　:info01@seltec.co.jp
ＵＲＬ　:http://noskid.seltec.co.jp

コンクリート製品のスベリどめ
NOSKID TOUCH
すべらにゃい！

2020年までに
交差点部の水溜まりを解消

Before

施工例

雨の日の交差点でまたぐ
「あの」水溜りを
解消できます。



After

ノスキッド仕上げとは？

国土交通省
NETIS登録
NETIS登録番号　KT-120114-A
技術名称：ノスキッド仕上げによるコンクリート製品

「ノスキッド仕上げ」とは、すべり防止を目的に、コンクリート表面に微小な突起を形作ることを云います。微小突起は高さが１mmで隣接する突起間の距離は 10mm 程度です。歩行性や自転車などの走行性を損なわず、違和感を感じさせません。



ノスキッド仕上げコンクリートのすべり抵抗性

試験体：　300×300×60mm ノスキッド仕上げコンクリート平板、普通コンクリート平板 各3体

試験方法：　ASTM E303



お問い合わせ